



ABB

ahlsell

ESYLUX

Gycom

hager

Schneider  
Electric

SELGA

SIEMENS

STEINEL

Storel

Zennio  
Passion for KNX innovation

2 CTRL  
Distributing Intelligence to Buildings



**KNX världens första öppna standard för Hem & Fastighetsautomation!**

light+building

**Ordföranden har ordet!**

**Hej alla KNX vänner,**

Vintern håller ännu sitt frostiga grepp om stora delar av vårt avlånga land.

Här i södra Sverige fick vi några dagar med fantastiskt vinter, dvs. minusgrader, ordentligt med snö på marken och strålande sol. Helt underbart!

Är ni på plats så missa inte den speciella visningen för alla svenskar med KNX intresse måndagen den 14 mars. Detta sker från kl.15:00 i KNX Associations huvudmonter i Gallerian. Då får vi en genomgång på alla deras nyheter.

Gillar man lite festligheter så ska man inte missa KNX Top Event som går av stapeln på tisdag kväll, den 15 mars med start kl.17:30.

Är du intresserad, läs mer på [knx.org](http://knx.org) och registrera dig sedan via denna länk: <https://registration.knx.org/en/knx-top-event-2016>

Alla som någon gång varit på denna mäsas vet att den verkligen är gigantisk. Här lite info från förra gången det begav sig.

*Under de sex dagarna som mässan pågick 2014 kom det 211.500 besökare från 161 länder. 2.458 utställare som hade dukat upp sina montrar på totalt 245.000 kvadratmeter. KNX Association delade ut strax över 100.000 KNX kassar.*

*KNX Association, hade fyra montrar på mer än 1.000 kvadratmeter tillsammans varav den största KNX City upptog hela Gallerian. KNX Association arrangerade också mässans största fest, KNX TOP EVENT, för 1.500 gäster.*

Med vänliga hälsningar



Medlemmar i KNX SWEDEN:

**Innehåll:**

Presidenten har ordet.

Nyheter

Hager Elektro

Zennio

Schneider Electric

2 CTRL

**Rikard Nilsson**  
**Ordförande KNX Sweden**



KNX Sweden & EIO i  
samarbete!

## Här hittar ni våra medlemmars montrar på Light & Building

### Konsulthandboken

Här kan beställa konsulthandboken i PDF Format

<http://knxsweden.se/hem/konsulter.html>



### Hager Elektro

**Nyheter från Hager Elektro!**

#### **Stora aktorer i ett kompakt format.**


Aktorerna täcker ungefär 80 procent av alla applikationer i bostäder och övriga byggnader, men till skillnad från andra sparar Hagers aktorer både plats och pengar. Det kompakta formatet tillsammans med skruvanslutningen är faktorer som direkt ger en mer kostnadseffektiv lösning, ca 25 procent per kanal. Brytaktorkanaler går att ställa om till markisutgångar (använder 2 utgångar).

Hager lanserar även en persienn-/markisstyrning i samma serie. Aktorerna är kompatibla både i easy (E-mode) och i ETS (S-mode).

Brytaktork 16-kanaler , 8 DIN-moduler. TXM616D, E1738888

Brytaktork 20-kanaler , 10 DIN-moduler. TXM620D, E1738889

Persienn-/markisaktor 12-kanaler, 10 DIN-moduler. TXM632C, E1738777



### **Rumskontroller Touch-Control (ARC)**

Rumskontroller med 3,5" högupplöst touch-display kan ha upp till 10 enskilda "sidor/blad". Dessa går att konfigurera för t.ex. belysnings-, persienn-/markisreglering men även för att visualisera information. Rumskontrollern kompletteras med en designad kontrastram i material som plast, glas, rostfritt stål eller aluminium och i ett stort urval av färger. Rumskontrollern innehåller funktioner för:

- Tryckknappar för belysning
- Temperaturreglering
- Markis/jalusistyrning

Logiska funktioner: 4x OCH samt 4st ELLER, med max 4 objekt vardera.  
Bibliotek med ikoner  
Plats för SD-micro kort (för egna bilder, ikoner, loggor mm.)  
Ingång för extern temperaturgivare



**Zennio**  
Nyheter från Zennio.

## HeatingBOX8. Ny unik värmeaktor med triacutgångar – ljudlös och långlivad!



- ✦ Den nya HeatingBOX8 är nu klar för leverans! Perfekt för golvvärmesystem med 230V ventiler.
- ✦ Triacutgångar borgar för lång livslängd och helt tyst drift. Innehåller 10 logikfunktioner,
- ✦ Manuell styrning och ett innovativt kortslutningsskydd för högeffektsventiler.
- ✦ 8 st inbyggda termostater!

**Schneider Electric**  
Nyheter från Schneider.

**KNX homeLYnk – en apparat, många**

## möjligheter

homeLYnk är nyckeln till att kunna erbjuda en komplett och prisvärd lösning och ge obegränsad flexibilitet, enkelhet och effektivitet för dig och din kund. homeLYnk's användargränssnitt erbjuder möjligheten att styra och övervaka alla funktioner i byggnaden via ett och samma gränssnitt – antingen från en lokal eller mobil enhet. Det ger en tydlig och strukturerad bild över alla funktioner, scenarier, inställningar och värden. Tydliga ikoner och interaktiva planritningar garanterar intuitiv orientering och bekväm styrning.



E-nr 1738487

## 2 CTRL

Nytt från 2 CTRL!

### KNX universal väderstation

#### Avsedd användning:

Mätning och utvärdering av väderdata : vindhastighet, vindriktning, nederbörd, luxvärde från 3 olika luxmätare, global strålning, skymning, temperatur, relativ luftfuktighet och lufttryck. Installation på utsidan av byggnader, att föredra i taket.

#### Produktgenskaper:

Integrerad GPS / GLONASS-mottagare för automatiserad positionering  
Beräkning av ytterligare väderdata : absolut luftfuktighet, kyleffekt, komfort funktion  
Funktion för mörklägningskontroll  
Integrerad KNX busskopplare  
Mätning och gränsvärdesövervakning  
Logiska block för att komplexa funktioner

Väderstationen behöver en matningsspänningen på 24 V AC, till exempel strömförsörjningsmodul ref.-no. WSSV 10.



**Vill du inte ha detta nyhetsbrev i fortsättningen!**

Skicka ett mail till [info@knx.se](mailto:info@knx.se)

o

Våra partners:

